

# QUICKSILVER® INFLATABLES



[WWW.QUICKSILVER-INFLATABLES.COM](http://WWW.QUICKSILVER-INFLATABLES.COM)



**Q**

**QUICKSILVER- OPBLAASBOTEN** zijn veel meer dan jollen of bijboten. Ze zijn de perfecte keuze wanneer je op zoek bent naar draagbaar en betaalbaar vaarplezier.

De meeste Quicksilver-opblaasboten zijn snel vaarklaar en kunnen ook snel worden opgeborgen. Door hun draagbaarheid en lichte gewicht passen ze gemakkelijk in de koffer van een auto of een bootkast.

Of je nu een bijboot nodig hebt om van je schip naar de wal te gaan of een lichte, wendbare en betaalbare boot voor gezinsuitstapjes op het meer of de zee, de Quicksilver-opblaasboten zijn er klaar voor. Met een verscheidenheid aan beschikbare maten, vloeren en onderwaterschip ontwerpen vind je gegarandeerd de perfecte opblaasboot voor jouw varen zonder zorgen.



HOOFDKENMERKEN.....	4
TENDY 200 / 240 .....	7
AIRDECK 250 / 300 / 320 .....	9
SPORT 250 / 300 / 320 .....	11
SPORT HD 365 / 420 / 470 .....	13
ALU-RIB 270 / 290 .....	15
ALU-RIB 320 / 350 / 380 / 420.....	17
ALU-RIB HYPALON 320 / 350 .....	19
OVERZICHT RANGES .....	22
TECHNISCHE GEGEVENS.....	24
CONSOLES.....	26
OPTIONELE UITRUSTING.....	28
ACCESSOIRES.....	30
WISHLIST .....	32
POWERED BY MERCURY .....	34

# HOOFDKENMERKEN




1 • VERSTELBARE (SCHUIF)BANK



2 • OPBLAAS-/LEEGLOOPVENTIEL  
MET STICKER VOOR DE DRUK



3 • STERKE EN BEVEILIGDE DOL



4 • GROTE RUBBEREN STOOTRAND




5 • GROTE VERSTELBARE NYLON RIEM VOOR  
HET VASTBINDEN VAN DE BRANDSTOFTANK



6 • SCHUIVENDE AFVOERKLEP



VELCROHOUDERS



REDDINGSLIJN



# Tendy. Licht, compact en betrouwbaar. De meest praktische voor een strandlanding!

- ⊗ 0,7 mm wit PVC
- ⊗ Grote anti-slip zwarte stootrand
- ⊗ Verstelbare bank
- ⊗ Opblaasbodem of lattenbodem
- ⊗ Grote verstelbare nylon riem voor het vastbinden van de brandstoftank (modellen met opblaasbodem)
- ⊗ Opblaasbare kiel voor betere prestaties (modellen met opblaasbodem)
- ⊗ Kielbescherming
- ⊗ D-sleepringen
- ⊗ Externe reddingslijn
- ⊗ Draagtas
- ⊗ Double action handpomp
- ⊗ Reparatieset (zonder lijm)
- ⊗ Aluminium roeiriemen

TENDY	Opblaasbodem		Lattenbodem	
	200	240	200	240
Lengte (m)	2,0	2,4	2,0	2,4
Gewicht (kg)	16,8	18,8	21,8	23,8
Maximum aantal personen	2	3	2+1	3
Max. pk	3,5	4	3,5	4
Afmeting in opbergzak (cm)	93x47x20	98x48x25	93x47x20	98x48x25



Wit

# TENDY 200 / 240



200 TENDY

Lattenbodem



Opblaasbodem



# AirDeck. Luxueuze en ruime bijboot voor je boot!

- ⊗ 0,9 mm wit PVC
- ⊗ Grote blauw-witte anti-slip stootrand
- ⊗ Verstelbare bank
- ⊗ AirDeck-opblaasbodem
- ⊗ Grote verstelbare nylon riem voor het vastbinden van de brandstoftank
- ⊗ Opblaasbare kiel voor betere prestaties
- ⊗ Kielbescherming
- ⊗ D-sleepringen
- ⊗ Externe reddingslijn
- ⊗ Meerdere draaggrepen
- ⊗ Draagtas
- ⊗ Double action handpomp
- ⊗ Reparatieset (zonder lijm)
- ⊗ Aluminium roeiriemen

AIRDECK	250	300	320
Lengte (m)	2,49	3,00	3,20
Gewicht (kg)	28	37	42
Maximum aantal personen	3+1	4	5
Max. pk	5	15	20
Afmeting in opbergzak (cm)	100x54x25	102x55x24	108x57x25



Wit



# AIRDECK

250 / 300 / 320



300 AIRDECK

Opblaasbodem



Draaggrepen



# Sport. Een krachtige en compacte opblaasboot voor al je watersport avonturen!

- ⊗ 0,9 mm middengrijs PVC
- ⊗ Grote zwart-witte anti-slip stootrand
- ⊗ Verstelbare bank
- ⊗ Aluminium bodem
- ⊗ Grote verstelbare nylon riem voor het vastbinden van de brandstoftank
- ⊗ Opblaasbare kiel voor betere prestaties
- ⊗ Kielbescherming
- ⊗ D-sleepringen
- ⊗ Externe reddingslijn
- ⊗ Meerdere draaggrepen
- ⊗ Draagtas
- ⊗ Double action handpomp
- ⊗ Reparatieset (zonder lijm)
- ⊗ Aluminium roeiriemen

SPORT	250	300	320
Lengte (m)	2,49	3,00	3,20
Gewicht (kg)	35	49	54
Maximum aantal personen	3+1	4	5
Max. pk	8	15	20
Afmeting in opbergzak (cm)	98x57x22	115x57x22	113x60x25



Middengrijs

# **SPORT**

*250 / 300 / 320*



320 SPORT

Aluminium bodem



# Sport HD. De perfecte metgezel voor sportvissers en duikers!

- ⊗ 1,2 mm middengrijs of rood PVC
- ⊗ Grote zwart-rode anti-slip stootrand
- ⊗ Aluminium bodem
- ⊗ Grote verstelbare nylon riem voor het vastbinden van de brandstoftank
- ⊗ Kielbescherming
- ⊗ Versterkte D-sleepringen
- ⊗ Externe reddingslijn
- ⊗ Meerdere draaggrepen
- ⊗ Draagtas
- ⊗ Double action handpomp
- ⊗ Reparatieset (zonder lijm)
- ⊗ Aluminium peddels

SPORT HD	365	420	470
Lengte (m)	3,65	4,20	4,70
Gewicht (kg)	79	115	129
Maximum aantal personen	6	8	10
Max. pk	25	40	60
Afmeting in opbergzak (cm)	135x74x40	135x74x43	135x74x46



Rood

# ***SPORT HD***

***365 / 420 / 470***



470 SPORT HD

Aluminium bodem



Middengrijs

# A LU-RIB. Luxueuze en ruime bijboot !

- ⊗ 0,9 mm wit PVC en bodem of donkergrijs pvc en bodem
- ⊗ Grote zwarte of donkerblauwe stootrand met witte streep
- ⊗ Verstelbare bank
- ⊗ V-bodem
- ⊗ Bodem met anti-slippads
- ⊗ Kielbescherming
- ⊗ Externe reddingslijn
- ⊗ Versterkte D-sleepringen
- ⊗ Meerdere draaggrepen
- ⊗ Double action handpomp
- ⊗ Reparatieset (zonder lijm)
- ⊗ Aluminium roeiriemen

ALU-RIB PVC	270	290
Lengte (m)	2,70	2,90
Gewicht (kg)	38	41
Maximum aantal personen	3	4
Max. pk	10	15



Wit


# ALU-RIB

270 / 290



290 ALU-RIB

V-bodem



Donkergrijs

# ALU-RIB. Comfortabel en stabiel in alle weersomstandigheden!

- ⊗ 0,9 mm wit pvc en 2,5mm romphuid of 0,9 mm donkergrijs pvc en 2,5mm romphuid
- ⊗ Grote zwarte of donkerblauwe stootrand met witte streep
- ⊗ Verstelbare bank
- ⊗ Dubbele bodem met vlakke vloer
- ⊗ Boegkast (mogelijk om de brandstoftank op te bergen)
- ⊗ Bodem met anti-slippads
- ⊗ Versterkte spiegel
- ⊗ Hijsogen op spiegel
- ⊗ Versterkte D-sleepringen
- ⊗ Externe reddingslijn
- ⊗ Meerdere draaggrepen
- ⊗ Kielbescherming
- ⊗ Double action handpomp
- ⊗ Reparatieset (zonder lijm)
- ⊗ Aluminium roeiriemen of peddels

ALU-RIB PVC	320	350	380	420
Lengte (m)	3,20	3,50	3,80	4,20
Gewicht (kg)	61,3	69	92	115
Maximum aantal personen	5	6	7	8
Max. pk	20	25	30	40



Donkergrijs



# ALU-RIB

320 / 350 / 380 / 420



380 ALU-RIB

Vlakke vloer



Versterkte spiegel



Wit

# A LU-RIB Hypalon. Uitstekende compagnon voor warmere klimaten!

- ⊗ 0,84 mm crème-wit hypalon en 2,5 mm witte romphuid
- ⊗ Grote donkerblauwe stootrand met witte streep
- ⊗ Verstelbare bank
- ⊗ Dubbele bodem met vlakke vloer
- ⊗ Teak-look vloer met anti slippads
- ⊗ Boegkast (mogelijk om de brandstoftank in op te bergen)
- ⊗ Versterkte spiegel
- ⊗ Hijsogen op spiegel
- ⊗ Versterkte D-sleepringen
- ⊗ Externe reddingslijn
- ⊗ Meerdere Hypalon draaggrepen
- ⊗ Kielbescherming
- ⊗ Double action handpomp
- ⊗ Reparatieset (zonder lijm)
- ⊗ Aluminium peddels
- ⊗ Bravo overdrukventiel

ALU-RIB Hypalon	320	350
Lengte (m)	3.2	3.5
Gewicht (kg)	66.3	73.4
Maximum aantal personen	5	6
Max. pk	20	25



Crème-wit


# ALU-RIB Hypalon

320 / 350



350 ALU-RIB Hypalon

vlakke bodem



Versterkte spiegel





ONTDEK MEER



# OVERZICHT RANGES



**TENDY** 200 / 240



**AIRDECK** 250 / 300 / 320



**SPORT** 250 / 300 / 320



**ALU-RIB** 270 / 290 / 320



**SPORT HD** 365 / 420 / 470

































350 / 380 / 420

# TECHNISCHE GEGEVENS

	MODELLEN	BODEM	DESIGN CATEGORI	LENGTE (M)	BREEDTE (CM)	GEWICHT (KG)	AANTAL PERSONEN
TENDY	200 TENDY	Lattenbodem	D	2,00	134	21,8	2
		Opblaasbodem	D	2,00	134	16,8	2+1
	240 TENDY	Lattenbodem	D	2,40	134	23,8	3
		Opblaasbodem	D	2,40	134	18,8	3
AIRDECK	250 AIRDECK	Opblaasbodem	D	2,49	152	28	3+1
	300 AIRDECK	Opblaasbodem	C	3,00	152	37	4
	320 AIRDECK	Opblaasbodem	C	3,20	152	42	5
SPORT	250 SPORT	Aluminium	D	2,49	152	35	3+1
	300 SPORT	Aluminium	C	3,00	152	49	4
	320 SPORT	Aluminium	C	3,20	152	54	5
	365 SPORT HD	Aluminium	C	3,65	170	79	6
	420 SPORT HD	Aluminium	C	4,20	192	115	8
	470 SPORT HD	Aluminium	C	4,70	192	129	10
ALU-RIB PVC	270 ALU-RIB	V-bodem	D	2,70	163	38	3
	290 ALU-RIB	V-bodem	D	2,90	163	41	4
	320 ALU-RIB	Aluminium	C	3,20	163	61,3	5
	350 ALU-RIB	Aluminium	C	3,50	163	69	6
	380 ALU-RIB	Aluminium	C	3,80	169	92	7
	420 ALU-RIB	Aluminium	C	4,20	169	115	8
ALU-RIB Hypalon	320 ALU-RIB	Aluminium	C	3,20	163	66,3	5
	350 ALU-RIB	Aluminium	C	3,50	163	73,4	6



	MAX, LAAD-VERMOGEN (KG)	MAX, GEWICHT MOTOR (KG)	MAX, VERMOGEN (PK)	DIAMETER TUBE (CM)	AANTAL LUCHT-KAMERS	HOOGTE SPIEGEL	KLEUREN
	330	20	3,5	36	3	S	
	330	20	3,5	36	3 + kiel + bodem	S	
	360	25	4	36	3	S	
	390	25	4	36	3 + kiel + bodem	S	
	400	35	5	42	3 + kiel + bodem	S	
	425	50	15	42	3 + kiel + bodem	S	
	475	60	20	42	3 + kiel + bodem	S	
	400	40	8	42	3 + kiel	S	
	425	50	15	42	3 + kiel	S	
	475	60	20	42	3 + kiel	S	
	725	80	25	44	3 + kiel	S	 
	1100	100	40	50	3 + kiel	L	 
	1300	125	60	50	5 + kiel	L	 
	370	45	10	42	3	S	 
	480	50	15	42	3	S	 
	570	60	20	42	3	S	 
	680	80	25	42	3	S	 
	740	90	30	45	3	S	 
	1100	100	40	45	4	S	 
	570	60	20	42	3	S	
	680	80	25	42	3	S	

Wit 

Crème-wit 

Middengrijs 

Donkergrijs 

Rood 

# CONSOLES



1-PERSON  
PILOT CONSOLE  
FCT725



2-PERSON  
PILOT CONSOLE  
FCT880



JOCKEY  
CONSOLE  
SU400

CONSOLE KLEUREN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ONDERDEELNUMMERS	8M0162901	8M0162900	8M0162903	8M0162902	8M0162905	8M0162904
CONSOLE KUSSENS	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>

AANTAL PERSONEN	1	2	1
CONSOLE GEWICHT	25kg	27kg	25kg
CONSOLE LENGTE	91,5cm	95cm	116cm
CONSOLE HOOGTE	82cm	85cm	91cm
KUSSEN ZITTING BREEDTE	72,5cm	88cm	27cm
BOX ZITTING BREEDTE	72,5cm	72,5cm	40cm
ZITTING HOOGTE	50cm	50cm	40cm

QUICKSILVER 320 ALU-RIB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
QUICKSILVER 350 ALU-RIB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUICKSILVER 380 ALU-RIB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QUICKSILVER 420 ALU-RIB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**STUURCONSOLE**  
SU400



**1-PERSOONS ZITBANK**  
FCT550 VOOR  
STUURCONSOLE



**1-PERSOONS ZITBANK**  
FCT725 VOOR  
STUURCONSOLE



**2-PERSOONS ZITBANK**  
FCT880 VOOR  
STUURCONSOLE

8M0162909	8M0162908	8M0162907	8M0162906	8M0168453	8M0168454	8M0165076	8M0165061

2	1	1	2
17 kg	15,6 kg	18 kg	20,7 kg
66 cm	35 cm	35 cm	35 cm
89 cm	78 cm	83 cm	83 cm
40 cm	55 cm	72,5 cm	88 cm
40 cm	55 cm	72,5 cm	72,5 cm
36 cm	45 cm	50 cm	50 cm

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

# OPTIONELE UITRUSTING



## 'LEDER-LOOK' BOEGKUSSEN VOOR ALU-RIBS

8M0162896 - Grijs - Wit  
8M0168455 - Zwart - Grijs



## GRIJZE ZITTAS MET KUSSEN

8M0162897 - 80x20 cm  
8M0162898 - 85x20 cm  
8M0162899 - 90x20 cm  
8M0175528 - 105x20 cm  
8M0175529 - 120x20 cm



**DRUKMETER  
VOOR HANDPOMP**

8M0161869



**DOUBLE ACTION  
HANDPOMP (STANDAARD)**

8M0148926

# ACCESSOIRES




## ELEKTRISCH

Wees zichtbaar en veilig met onze navigatielichtset en bescherm je accu tegen waterspatten.

Nog meer visplezier met onze selectie hengelhouders en opvouwbare netten.

## VISSEN




## BRANDSTOF

Attwood-brandstoftanks zijn perfect voor gebruik met buitenboordmotoren en kunnen gemakkelijk worden verwijderd om bij te tanken.

## REDDINGSVEST

Het automatische reddingsvest van Mercury en de reddingsvesten van Quicksilver hebben een ergonomisch ontwerp en zijn licht van gewicht.



## AANMEREN

De Attwood opvouwbare ankers zijn ideaal voor opblaasboten en kunnen gemakkelijk worden opgevouwen voor opslag. Onze scheepstouwen hebben een hoge sterkte-gewichtverhouding en voldoen aan de wensen van elke booteigenaar.



### **POMP**

Verwijder op een veilige manier ongewenst water of andere vloeistoffen uit je boot met onze handbediende lenspompen.

Stapveilig en comfortabel van en aan boord met ons brede assortiment ladders.

### **VEILIGHEID**



### **OPBERGEN**

Berg uw spullen op in onze dry bags en vervoer uw opblaasboot met de lichtgewicht lanceerwielen

Geef je buitenboordmotor een prestatieboost en verbeter de stabiliteit en sturing van je boot.

### **MOTOR**



# WISHLIST

ONDERDEEL-NUMMER	OMSCHRIJVING	TECHNISCHE GEGEVENS	JOUW SELECTIE
<b>ELEKTRISCH</b>			
14196-7	Draagbare navigatielichtset	352 x 184 x 267 mm	<input type="checkbox"/>
9076-1	Power-accukast	-	<input type="checkbox"/>
9084-1	Geventileerde accukast	381 x 398 x 247 mm	<input type="checkbox"/>
9067-1	Geventileerde accukast	352 x 184 x 267 mm	<input type="checkbox"/>
<b>VISSEN</b>			
12773-2	Opvouwbaar net	Medium	<input type="checkbox"/>
5017-6	Adapterplaat voor opblaasbare hengelhouder	-	<input type="checkbox"/>
5014-4	Zwarte hengelhouder	-	<input type="checkbox"/>
5010W4	Witte hengelhouder	-	<input type="checkbox"/>
<b>BRANDSTOF</b>			
8803i2	Brandstoftank zonder meter	11,4L	<input type="checkbox"/>
8806iG2	Brandstoftank met meter	23,7L	<input type="checkbox"/>
8812iG2	Brandstoftank met meter	45,5L	<input type="checkbox"/>
93806UUS7	Set met universele brandstofslang	-	<input type="checkbox"/>
11526-3	Riemset voor brandstoftank	12L and 23L	<input type="checkbox"/>
11512-3	Riemset voor brandstoftank	46L	<input type="checkbox"/>
<b>REDDINGSVEST</b>			
20811279	Mercury automatic lifejacket junior	100N	<input type="checkbox"/>
20811246	Quicksilver gegolfd reddingsvest voor volwassenen	100N	<input type="checkbox"/>
20811247	Quicksilver gegolfd reddingsvest voor volwassenen (tas met 4 stuks)	100N	<input type="checkbox"/>
20811249	Automatisch reddingsvest van Mercury voor volwassenen	165N	<input type="checkbox"/>
<b>AANMEREN</b>			
11964-1	Opvouwbaar dreganker	1,36 kg	<input type="checkbox"/>
11966-1	Opvouwbaar dreganker	2,26 kg	<input type="checkbox"/>
11968-1	Opvouwbaar dreganker	3,4 kg	<input type="checkbox"/>
77203004	Opvouwbaar dreganker	4 kg	<input type="checkbox"/>
77203006	Opvouwbaar dreganker	6 kg	<input type="checkbox"/>



ONDERDEEL- NUMMER	OMSCHRIJVING	TECHNISCHE GEGEVENS	JOUW SELECTIE
11711-7	Witte, hoogwaardige 3-strengs getwiste nylon doklijn	3 m - Ø 10 mm	<input type="checkbox"/>
11706-7	Witte, hoogwaardige 3-strengs getwiste nylon doklijn	4,5 m - Ø 12 mm	<input type="checkbox"/>
11734-1	Witte, hoogwaardige getwiste nylon ankerlijn	30 m - Ø 10 mm	<input type="checkbox"/>
11708-1	Witte, hoogwaardige getwiste nylon ankerlijn	45 m - Ø 10 mm	<input type="checkbox"/>
<b>POMP</b>			
11596-2	Handbediende lenspomp	met slang van 80 cm	<input type="checkbox"/>
<b>VEILIGHEID</b>			
11830-2	Veiligheidsset in hoosvat	-	<input type="checkbox"/>
79625102	Opblaasbare boordladder met 2 treden	25 x 99 cm	<input type="checkbox"/>
79625103	Opblaasbare boordladder met 3 treden	25 x 110 cm	<input type="checkbox"/>
79602103	Touwladder met 3 treden	29 x 11,5 cm	<input type="checkbox"/>
79602104	Touwladder met 4 treden	29 x 14 cm	<input type="checkbox"/>
11865-4	Touwladder met 5 treden	29 x 16,5 cm	<input type="checkbox"/>
<b>OPSLAG</b>			
11894-2	Zwaaruitgevoerde droge tas	40 L	<input type="checkbox"/>
11897-2	Zwaaruitgevoerde droge tas	20 L	<input type="checkbox"/>
85540174	Achterstevmontage van tewaterlatingswielen	-	<input type="checkbox"/>
<b>REINIGINGSPRODUCTEN</b>			
30102EU1	Opblaasboten reiniger en beschermer	650 ml	<input type="checkbox"/>
11807-2	2-in-1 telescopische borstelset met aan/uitschakelaar en bootshaak		<input type="checkbox"/>
<b>MOTOR</b>			
9400-7	Hydrostabilisatoren voor buitenboordmotoren	50 pk →	<input type="checkbox"/>
9401-7	Hydrostabilisatoren voor buitenboordmotoren	→ 50 pk	<input type="checkbox"/>

# POWERED BY MERCURY

## KIES VOOR DE BESTE ERVARING OP HET WATER

Wanneer je je Quicksilver-opblaasboot uitrust met een Mercury-buitenboordmotor, haal je niet alleen het beste motorvermogen in huis. Je krijgt er ook een ervaren team van Mercury botenexperts bij dat zorg voor je draagt. Het maakt niet uit hoe je je boot wilt gebruiken – om te vissen, te cruisen of gewoon te ontspannen op een zonnige dag. Iedereen bij Mercury staat klaar om ervoor te zorgen dat elke minuut die je op het water doorbrengt, onvergetelijk is.



*2.5 - 6pk*

### GEWICHT EN BETAALBAARHEID ZIJN NIET DE ENIGE VOORDELEN

Voor buitenboordmotoren in deze pk-klasse is draagbaarheid een essentieel kenmerk. Mercury's viertaktmotoren van 2,5 - 6 pk behoren tot de lichtste buitenboordmotoren in deze klasse. Ze zijn niet alleen licht en betaalbaar, maar bieden ook tal van voorzieningen: van automatische achteruitvaarvergrendeling tot handige geïntegreerde brandstoftanks.

*8 - 9.9pk*

### NOG STEEDS DE LICHTSTE IN HUN KLASSE

Mercury's viertaktmotoren van 8 - 9,9 pk zijn nog steeds de lichtste in hun klasse, maar ze zijn daarom niet minder goed uitgerust. Onze viertaktmotoren van 8 - 9,9 pk zijn voorzien van een handige multifunctionele stuurknuppel, waarmee gemakkelijk met één hand kan worden geschakeld.





## 15 - 20pk

### KRIJG MEER VAN ALLES

Meer vermogen. Meer controle. Meer comfort. De Mercury viertakt buitenboordmotoren van 15 en 20pk zijn ontworpen om van elke minuut van je tijd op het water te genieten.

### STUURKNUPPEL VOOR GEBRUIK MET BEIDE HANDEN

De centraal gemonteerde stuurknuppel kan eenvoudig in horizontale richting worden versteld en de rotatie van de gasgreep kan worden omgekeerd voor installatie aan bakboord of stuurboord.



## 25 - 30pk

### KOPPEL BIJ LAGE TOERENTALLEN

Deze viertaktmotoren van 25 - 30pk mogen dan bescheiden lijken qua vermogen, ze hebben wel een grote cilinderinhoud. Met een hoog koppel bij laag toerental bieden deze buitenboordmotoren via een directe gasrespons en een snelle acceleratie alle vermogen dat je nodig hebt om in plané te komen.



# QUICKSILVER®

## INFLATABLES

MODELLEN 2021



Het kwaliteitssysteem van  
Brunswick Marine in EMEA  
is ISO 9001-gecertificeerd

© 2021 Brunswick Marine in EMEA. Alle rechten voorbehouden. 9M0101908

Brunswick Marine in EMEA is voortdurend op zoek naar manieren om de producten die we ontwerpen, produceren en verdelen, te verbeteren. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de verkoop- en servicedocumentatie actueel is. Er worden voortdurend wijzigingen gemaakt aan de technische gegevens van motoren, boten en accessoires.

Deze brochure is niet bedoeld als een nauwkeurige gids waarin je de meest recente technische gegevens terugvindt. Het is ook geen verkoopbrochure voor een bepaalde motor, boot of accessoire. Verdelers en dealers zijn geen medewerkers van Brunswick Marine in EMEA of een van zijn dochterondernemingen. Bijgevolg zijn ze niet gemachtigd om Brunswick Marine in EMEA te binden door een uitdrukkelijke verbintenis of vertegenwoordiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen inzake producten, verkoop, toepassingen of servicetype.

Niet alle producten zijn beschikbaar in alle landen en sommige producten zijn slechts in een beperkte hoeveelheid beschikbaar. Een aantal producten in deze catalogus zijn uitgerust met optionele accessoires. Neem contact op met je lokale dealer.